

지
중
등
명
등



UG50 원형/사각
 사이즈 W110×H103
 전 압 AC220V
 램 프 LED MR16 램프용(GU5.3)



UG20
 사이즈 W150×H195
 전 압 AC220V
 램 프 LED PAR20 / LED PAR30 램프용



UG30
 사이즈 W180×H210
 전 압 AC220V
 램 프 E-26 BASE / LED PAR30 램프등



UG38ST
 사이즈 W200×H225
 전 압 AC220V
 램 프 E-26 BASE / LED PAR30 램프등



UG150TS
 사이즈 W260×H360
 전 압 AC220V
 램 프 E-26 BASE / LED PAR30 램프등

L
E
D
일
체
명
등




UG50-22
 사이즈 W22×H24
 전 압 DC12V
 전 력 0.5W
 빛색상 전구색



UG50-35
 사이즈 W35×H61
 전 압 DC12V
 전 력 1.5W
 빛색상 전구색




UG50-50
 사이즈 W50×H87
 전 압 DC12V
 전 력 1.5W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG65WJ
 사이즈 W65×H40
 전 압 AC220V
 전 력 1W
 빛색상 전구색



UG85COB
 사이즈 W85×H17
 전 압 AC220V
 전 력 COB 5W
 빛색상 전구색



UG90WJ
 사이즈 W90×H40
 전 압 AC220V
 전 력 3W
 빛색상 전구색



UG100WJ
 사이즈 W100×H98
 전 압 AC220V
 전 력 3W
 빛색상 전구색/주광색




UG50 집중형
 사이즈 W110×H103
 전 압 AC220V/DC12V
 전 력 3W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG50 확산형
 사이즈 W110×H103
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 3W / 6W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG50S 집중형
 사이즈 W110×H103
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 3W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG50S 확산형
 사이즈 W85×H117
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 3W / 6W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등




UG130WJ 집중형
 사이즈 W130×H89
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 6W~10W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG130WJ 확산형
 사이즈 W130×H89
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 8W~12W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB




UG150WJ 집중형
 사이즈 W150×H100
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 6W~12W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG150WJ 확산형
 사이즈 W150×H100
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 8W~12W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG20 집중형 각도
 사이즈 W150×H195
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 6W~10W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG20 확산형 각도
 사이즈 W150×H195
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 12W~15W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG160WJ
 사이즈 W160×H98
 전 압 AC220V
 전 력 9W
 빛색상 전구색/주광색



UG180WJ 집중형
 사이즈 W180×H109
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 9W~20W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG180WJ 확산형
 사이즈 W180×H109
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG30 집중형 각도
 사이즈 W180×H210
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 6W~10W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/4000K등



UG30 확산형 각도
 사이즈 W180×H210
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 12W~15W
 빛색상 전구색/주광색



UG200WJ 집종형
 사이즈 W200×H89
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 15W~30W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG200WJ 확산형
 사이즈 W200×H89
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 20W~25W
 빛색상 전구색/주광색




UG38ST 집종형 각도
 사이즈 W200×H225
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W~15W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등




UG38ST 확산형 각도
 사이즈 W200×H225
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 12W~18W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB




UG210WJ
 사이즈 W210×H112
 전 압 AC220V
 전 력 20W
 빛색상 전구색/주광색



UG230WJ
 사이즈 W160×H98
 전 압 AC220V
 전 력 9W
 빛색상 전구색/주광색



UG250WJ
 사이즈 W180×H109
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 9W~20W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등




UG150TS 집종형 각도
 사이즈 W260×H360
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 18W~24W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG150EBL 집종형
 사이즈 W180×H210
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W~10W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG150EBL 확산형
 사이즈 W260×H115
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W~20W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG320WJ
 사이즈 W320
 전 압 AC220V
 전 력 36W / 50W
 빛색상 전구색/주광색



LED 롱 지등
 사이즈 W1000×H91
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 14W
 빛색상 전구색/주광색/400K



사각 산책로등 단방향 / 양방향
 사이즈 W180×D85×H30
 전 압 DC24V
 전 력 1.8W
 빛색상 전구색



원형 산책로등 단방향
 사이즈 W120×H90
 전 압 DC24V
 전 력 3W
 빛색상 전구색



UG120COB 각도조절
 사이즈 W120×H130
 전 압 AC220V
 전 력 5W
 빛색상 전구색/주광색



UG150COB 각도조절
 사이즈 W150×H194
 전 압 AC220V
 전 력 8W
 빛색상 전구색



UG200COB 각도조절
 사이즈 W200×H225
 전 압 AC220V
 전 력 12W
 빛색상 전구색



WP50-1 집종형
 사이즈 W90×B76×H68
 전 압 DC12V
 전 력 3W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/4000K등



WP50-1 확산형
 사이즈 W90×B76×H68
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 3W~6W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB




WP50-1 COB
 사이즈 W90×B76×H68
 전 압 DC12V
 전 력 10W
 빛색상 전구색/백색



WP50N
 사이즈 W90×H70



WP50N 집종형
 사이즈 W90×H70
 전 압 DC12V
 전 력 3W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/4000K등



WP50N 확산형
 사이즈 W90×H70
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 3W~6W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB




WP50-2
 사이즈 W100×H116




WP50-2 집중형
 사이즈 W100×H116
 전 압 DC12V
 전 력 3W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/4000K등




WP50-2 확산형
 사이즈 W100×H116
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 3W / 6W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



AR170 집중형 9W
 사이즈 W170×H130
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 9W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



AR170 집중형 12W / 18W
 사이즈 W170×H130
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 9W~18W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



AR170 확산형
 사이즈 W170×H130
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 12W~15W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



AR111ST 집중형 9W
 사이즈 W160×B96×H150
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 9W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



AR111ST 집중형 12W / 18W
 사이즈 W160×B96×H150
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 12W~18W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



AR111ST 확산형
 사이즈 W160×B96×H150
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 12W~15W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



WP44
 사이즈 W160×B96×H150
 전 압 AC220V
 전 력 3W
 빛색상 RGB



분수통 9W
 사이즈 W158×H62
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 9W
 빛색상 RGB



분수통 15W
 사이즈 W180×H64
 전 압 DC12V / DC24V
 전 력 15W
 빛색상 RGB



SL-40
 사이즈 W225×D185×H130
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 40W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹



SL-60
 사이즈 W335×D200×H130
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 60W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



SL-100
 사이즈 W400×D240×H130
 전 압 AC220V / DC24V
 전 력 100W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



SL-160
 사이즈 W460×D320×H180
 전 압 AC220V
 전 력 160W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹



SL-220
 사이즈 W525×D365×H170
 전 압 AC220V
 전 력 220W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹



SL-300
 사이즈 W525×D365×H240
 전 압 AC220V
 전 력 300W
 빛색상 주광색



HRO-40
 사이즈 Ø180×H100
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 40W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



HRO-60
 사이즈 Ø210×H130
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 60W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB




RGBC-40
 사이즈 Ø180×H280
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 60W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB




WJ150
 전 압 AC220V
 전 력 50W~250W



WJ030
 전 압 AC220V
 전 력 60W~250W



LED 투광바
 사이즈 1M
 전 압 AC220V / DC24V
 전 력 40W~50W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



G9 계단메임 가로 (흑색, 회색)
 사이즈 W162×D98×H80
 전 력 G9 램프용

LIGHTING NEWS
 3권
 576

투광기

투광기



LED 계단매입 가로 (흑색, 회색)
 사이즈 W162×D98×H80
 전 력 LED 5W



G9 계단매입 세로 (흑색, 회색)
 사이즈 W98×D162×H80
 전 력 G9 램프용



LED 계단매입 세로 (흑색, 회색)
 사이즈 W98×D162×H80
 전 력 LED 3W



계단유리창
 사이즈 W98×D162×H80
 전 력 EL 20W용



LED 계단유리창
 사이즈 W306×D112×H95
 전 력 LED 6W, 9W




가로창살창
 사이즈 W305×D112×H90
 전 력 EL 20W용




LED 계단유리창 S 2W, 4W
 사이즈 W170×D70×H65
 전 력 LED 2W, 4W



WL 18 FPL (흑색, 회색)
 사이즈 W230×D195×H115
 전 력 PL 18W, 26W용




LED 18 FPL (흑색, 회색)
 사이즈 W230×D195×H115
 전 력 LED 6.5W, 8.7W, 12W



계단 LED 3101
 사이즈 W126×D126 (외경)
 Ø115×H62(하우징)
 전 력 LED 2W



계단 LED 3113
 사이즈 W80×D80
 전 력 LED 2W




벽등 8815
 사이즈 W150×D100×H60
 전 력 LED 5W, 3000K




BL 20 1등, 2등
 사이즈 W90×H205 1등 / W90×H270 2등
 전 력 EL램프, LED 별브용



BL30 1등, 2등 (흑색)
 사이즈 W110×H200 1등 / W110×H300 2등
 전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BL30 1등, 2등 (회색)
 사이즈 W110×H200 1등 / W110×H300 2등
 전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BL30 1등, 2등 (화이트)
 사이즈 W110×H200 1등 / W110×H300 2등
 전 력 PAR-30, LED PAR-30용




BL30 1등, 2등 (샤틴/동도금)
 사이즈 W110×H200 1등
 W110×H300 2등
 전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BLS30 1등, 2등 (흑색)
 사이즈 W110×H200 1등
 W110×H300 2등
 전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BLS30 1등, 2등 (회색)
 사이즈 W110×H200 1등
 W110×H300 2등
 전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BLS30 1등, 2등 (흑색)
 사이즈 W120×H210 1등
 W120×H310 2등
 전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BL150 1등, 2등 (회색)
 사이즈 W200×H350 1등
 W200×H515 2등
 전 력 HQI-70W 150W, CDM-T 70W 150W용

수목투사등



T38P
 사이즈 W145×H270
 전 력 LED PAR-30,
 PAR-38용



T38PH
 사이즈 W145×H270
 전 력 LED PAR-30,
 PAR-38용



T38PB
 사이즈 W145×B215×H390
 전 력 LED PAR-30,
 PAR-38용




T38PBH
 사이즈 W145×B270×H390
 전 력 LED PAR-30,
 PAR-38용



T38FB
 사이즈 W145×B210×H123
 전 력 LED PAR-30,
 PAR-38용



T38FBH
 사이즈 W145×B270×H123
 전 력 LED PAR-30,
 PAR-38용



P30팩
 사이즈 W134×B226×H353
 전 력 LED PAR-30용



(주)우진전기조명

WWW.WJL.CO.KR

LIGHTING NEWS

3권

우진전기조명 577



P38
 사이즈 W160×B190×H365
 전 력 PAR-38용



P38C
 사이즈 W160×B230×365
 전 력 PAR-38용



T70 원형수목등
 사이즈 W159×B189×H155



T70C 원형후드수목등
 사이즈 W159×B247×H155



T70-1
 사이즈 W160×B190×H180
 전 력 LED PAR-30,
 PAR-38용



T70-2 후드
 사이즈 W160×B248×H180
 전 력 LED PAR-30,
 PAR-38용



사각수목등
 사이즈 W160×B300×H304



P75
 사이즈 W75×B125×H210
 전 력 LED MR16 램프용



P80
 사이즈 W75×B165×H210
 전 력 LED MR16 램프용




P98H
 사이즈 W92×B102×H244
 전 력 LED MR16 램프용



MR직부
 사이즈 W75×B125×H75
 전 력 LED MR16 램프용



MR직부H
 사이즈 W75×B16×H75
 전 력 LED MR16 램프용



P100
 사이즈 W158×H380
 전 력 EL, LED 별부용



P98H 파워 3W
 사이즈 W92×B102×H244
 전 압 AC220V / DC12V
 전 력 3W~6W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



T38PBH 집중형
 사이즈 W145×B215×H390
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W~18W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



T38PBH 확산형
 사이즈 W145×B215×H390
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W~18W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



T38FBH 집중형
 사이즈 W145×B210×H123
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W~18W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



T38FBH 확산형
 사이즈 W145×B210×H123
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W~18W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



T70-1 / T70-2 후드 집중형
 사이즈 W1160×B190×H180
 전 압 AC220V / DC12V / DC24V
 전 력 12W~18W
 빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



TH65
 사이즈 W180×H315
 전 압 AC220V
 전 력 6W



TH90
 사이즈 W210×H335
 전 압 AC220V
 전 력 10W




TH110
 사이즈 W220×H355
 전 압 AC220V
 전 력 15W



TH105
 사이즈 W180×H430
 전 압 AC220V
 전 력 7W

태
양
광



PSL24
 사이즈 W190×H800



PSL470
 사이즈 W200×H470




PSL615
 사이즈 W160×H615



OSL21
 사이즈 W80×D80×H210
 W100×D100×H210




OSL135
 사이즈 W135×H135



USL120
 사이즈 W120×35



USL180
 사이즈 W180×H56



USL200-S
 사이즈 W200×H50



OU50-R
 사이즈 W50×H30

수목투사등



3단 갓 잔디등
 사이즈 W140×H1200
 Ø200



4단 갓 잔디등
 사이즈 W185×H1200
 Ø200




5단 갓 잔디등
 사이즈 W140×H1200
 Ø200



JX011-1
 사이즈 W260×H870
 Ø200



JX011-3
 사이즈 W280×H1000
 Ø215



JX004
 사이즈 W150×H800
 Ø150



JX013-1 EL
 사이즈 W140×H980
 Ø200




YD009-1000
 사이즈 W110×H1000
 Ø158



YD008-1000
 사이즈 W135×H1000



정원등1010
 사이즈 W140×H1200
 Ø200



3단갓 잔디등
 사이즈 W140×H350



4단갓 잔디등
 사이즈 W140×H350



JX020
 사이즈 Ø180×H209
 전 력 EL 20W, IL



JX022-1
 사이즈 Ø268×H280
 전 력 EL / IL60 / 100W



ST003
 사이즈 W95×H620
 전 력 EL 20W



ST007
 사이즈 MR16 JC-50W